

Boletín 23 – Sistema Nacional de Salud

San Salvador, 18 de mayo de 2009 / 14:00 horas

El Sistema Nacional de Salud, en su informe 23 sobre la Influenza A N1H1, notifica la existencia de 6 casos confirmados y 1 caso sospechoso en las últimas 24 horas.

Mas información en www.mspas.gob.sv ó a los teléfonos 2221-1001 / 2205-7219.

Boletín N° 22, Sistema Nacional de Salud

San Salvador, 17 de mayo / 14:00 horas

El Sistema Nacional de Salud en su boletín N° 22 informa sobre efectos de la influenza A N1H1, en el país:

- 4 Casos confirmados
- 3 Casos probables

Además

1. Se continua el monitoreo de vigilancia epidemiológica en fronteras terrestres, puertos y Aeropuerto Internacional

2. Se realiza investigación y monitoreo de casos sospechosos y contactos
3. Que el SIBASI Morazán realiza 17 charlas intramurales sobre medidas preventivas contra la Influenza, beneficiando a 228 personas, adicionalmente 9 charlas extramurales beneficiando a 455 personas.

Cualquier consulta o duda se puede llamar al Ministerio de Salud 22211001 o al 22057219, en horario de 7:00 AM a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 22444777.

Se encuentra habilitado además para todo el gremio médico el teléfono 22057325, para NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA INMEDIATA de cualquier caso sospechoso de acuerdo a las definiciones de caso emitidas por la OMS.

Mas información en www.mspas.gob.sv

JICA dona afiches informativos de Influenza A N1H1

San Salvador, 18 de mayo de 2009

El Señor Ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Juan Miguel Bolaños , recibió hoy de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 430 mil hojas volantes y 13 mil afiches que contienen recomendaciones para la reducción del contagio de la influenza A H1N1 de la cual se han confirmado 4 casos en El Salvador.

El Ministro Bolaños detalló que por la urgencia de compartir las medidas preventivas, desde el fin de semana se inició la distribución en centros comerciales, plazas públicas; y que en las próximas horas se realizará en lugares de concentración masiva como universidades, terminales de buses interdepartamentales y de transporte internacional. También entre entidades públicas y privadas.

“Las autoridades de El Salvador reconocemos la importancia del aporte de la población en la prevención si cuenta con la información suficiente y adopta las medidas necesarias”, expresó el funcionario quien fue acompañado por su similar de Salud Pública, representantes del PNUD, OMS y JICA.

Agregó que la cobertura se ampliará a todo el territorio, “ya que nos apoyaremos en más de 2 mil 500 promotores de salud para que difundan estas orientaciones en cantones y caseríos de los 262 municipios del país”.

Por el carácter nacional de la emergencia, dijo que también se incorporarán en la difusión de estas medidas personal de la Fuerza Armada, Academia Nacional de Seguridad Pública, y de la Asociación Scout.

Esta promoción corresponde con las instrucciones del Señor Presidente de la República, Elías Antonio Saca, giradas a los sistemas de Protección Civil y de Salud, en el sentido de establecer medidas de prevención de la influenza A H1N1.

Como Sistema Nacional de Protección Civil coordinado desde el Ministerio de Gobernación, desde el 30 de abril pasado se activaron 4 comisiones técnicas sectoriales con tareas precisas ante una pandemia de gripe que impacte en El Salvador.

“Aunque el tema de la influenza tipo A no acapare ya la agenda mediática, hay una realidad que como autoridades responsables no podemos obviar: 8 mil 840 casos confirmados en 39 países afectados con esta pandemia que ha provocado 72 defunciones, y una alerta fase 5 a nivel internacional”, expresó el Ministro Bolaños.

Invitó a la población receptora de este material a compartirlo con los suyos, ya que es fundamental que los salvadoreños conozcan debidamente cómo evitar o reducir el probable contagio de esta pandemia.

Estos afiches los puede obtener gratis en el vinculo de [DESCARGAS](#).

Ultimo sismo sentido

Este domingo 17 de mayo, a las 21:07 horas en las costas de Usulután, se reporta sismo.

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2009

Hora: 21:07 horas

Localización: Frente a las costas de Usulután

Profundidad: 32.7 Km.

Magnitud: 4.1

Intensidad: II en Usulután

Mas Información en www.snet.gob.sv

Boletín 20 SNS

Sistema Nacional de Salud

Viernes 15 de mayo de 2009 / 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, Se continua en fase 5 de alerta pandémica. De acuerdo a la actualización No.29 del 15 de mayo de la OMS (traducido del idioma ingles), 7520 casos confirmados, se concentran en 34 países. Reportan casos y muertes por Influenza A (H1N1): México (2446 casos y 60 muertes), Estados Unidos (4298 casos y 3 muertes), Canadá (449 casos y 1 muerte) y Costa Rica (8 casos y 1 muerte); estos 4 países concentran 7201 casos y 65 muertes. España (100) casos, Reino Unido (71), Panamá (40), Francia (14), Alemania (12), Colombia (10), Italia (9), Brasil (8) Nueva Zelandia e Israel (7), Japón, China y El Salvador (4), Países Bajos, República de Corea, Guatemala y Cuba (3), Noruega, Suecia, Tailandia y Finlandia (2), Argentina, Australia, Austria, Dinamarca, Polonia, Portugal, Suiza, Irlanda y Bélgica(1); estos 30 países concentran 319 casos, no registran muertes.

Situación Nacional:

- 4 casos confirmados
- 3 casos probables en espera de confirmación por CDC.
- Se descartaron 2 casos sospechosos reportados el día de ayer.

- En las últimas 24 horas no se han reportado casos sospechosos.

Indicaciones de la OMS:

La OPS/OMS recomienda que los países sigan examinando sus planes nacionales de preparación contra una pandemia de gripe y que aborde cualquier laguna que pudiera detectar.

Mas información en www.mspas.gob.sv

Boletín 18 del SNS

Sistema Nacional de Salud

BOLETÍN N° 18

13 de Mayo 2009, 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, Se continua en fase 5 de alerta pandémica. De acuerdo a la actualización No.27 del 13 de mayo de la OMS (traducido del idioma ingles), 5728 casos confirmados, se concentran en 33 países. Reportan casos y muertes por Influenza A (H1N1): México (2059 casos y 56 muertes), Estados Unidos (3009 casos y 3 muertes), Canadá(358 casos y 1 muerte) y Costa Rica(8 casos y 1 muerte); estos 4 países concentran 5,434 casos y 61 muertes. España (98) casos, Reino Unido (68), Panamá (29), Francia (13), Alemania (12), Italia (9), Brasil, Nueva Zelandia e Israel (7 casos), Colombia (6), Japón y El Salvador (4), Países Bajos, República de

Corea, Guatemala y China (3), Noruega, Suecia, Tailandia y Finlandia (2), Argentina, Australia, Austria, Cuba, Dinamarca, Polonia, Portugal, Suiza e Irlanda (1); estos 29 países concentran 294 casos, no registran muertes.

Situación Nacional:

- 4 casos confirmados
- 2 casos probables en espera de confirmación por CDC.
- Este día se reportan 3 casos sospechosos, procedentes del departamento de San Salvador.

Indicaciones de la OMS: La OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni el cierre de fronteras en relación con el brote de gripe por Influenza A (H1N1). Las personas enfermas deberían aplazar sus planes de viaje y los viajeros de regreso que se encuentren enfermos deben buscar atención médica. Estas recomendaciones son medidas de precaución que pueden limitar la propagación de muchas enfermedades transmisibles, entre ellas la gripe.

Actividades realizadas:

- Continua el monitoreo de Vigilancia epidemiológica en Fronteras Terrestres, Puertos y Aeropuerto Internacional.
- Investigación y monitoreo de casos sospechosos y contactos
- El señor Ministro de Salud se reúne con el señor Presidente de la República, dándole a conocer la situación actual del país, quienes posteriormente ofrecen conferencia de prensa.
- Reunión técnica de Directores de Epidemiología de Centroamérica, en cumplimiento a los acuerdos de COMISCA, con el objetivo de conocer situación y preparación de cada uno de los países miembros, revisar cumplimiento de los acuerdos de la COMISCA en relación a la gripe transmitida por virus A (H1N1) y

proponer medidas adicionales complementarias a las acciones implementadas por cada uno de los Ministerios y Secretarías de Salud a nivel interno.

- Capacitación a personal de aduanas de los puntos fronterizos, relacionado con descripción de la enfermedad, medidas de prevención y procedimientos.
- Capacitación sobre Infección Respiratoria Agudas Grave (IRAG), dirigida a Personal de Salud en vigilancia y respuesta nacional y subnacional de la región de salud de occidente y Unidades Médicas del ISSS, contando con apoyo de la representación del CDC en El Salvador.

Información Importante: Les recordamos que para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la Influenza o gripe, con gusto le atenderemos en el teléfono amigo del Ministerio de Salud **22211001** o al **22057219**, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y a Punto Seguro (ISSS) **22444777**. Se tiene habilitado para todo el gremio médico el teléfono **22057325**, para NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA INMEDIATA de cualquier caso sospechoso de acuerdo a las definiciones de caso emitidas por la OMS.

Mas información en: www.mspas.gob.sv

BAJA ALERTA DE AMARILLA A VERDE

San Salvador, 11 de mayo de 2009. (17:00 horas)

La Dirección General de Protección Civil, baja el grado de alerta, de AMARILLA A VERDE, para los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, y Santa Ana; por reducción significativa de sismicidad.

Información proporcionada por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), entidad científica del Sistema Nacional de Protección Civil, en el boletín especial n.9, la sismicidad en los municipios de Atiquizaya y Juayúa retorna gradualmente a la normalidad.

En el informe el SNET, comunica que desde las 3:00 de la tarde del viernes 8 de mayo hasta las 3:00 de la tarde de este día, el número de sismos registrados es de 12 eventos, de los cuales ninguno fue reportado como sentido por la población. El último sismo registrado fue a las 02:52 a.m. del día sábado 9.

Por lo anterior la Dirección General de Protección Civil, cambia de Alerta Amarilla a Alerta Verde, hasta que los niveles retornen a la normalidad.

Boletín 16 CONAPREVIAR

Situación mundial de Influenza A (H1N1)

Boletín N° 16 MSPAS

Indicaciones de la OMS:

- No hay riesgo de infección por este virus a través del consumo de carne de cerdo o productos del cerdo bien cocinados.
- Se considera prudente que las personas enfermas aplacen los viajes internacionales y que quienes presenten síntomas tras un viaje internacional reciban atención médica, ateniéndose a las orientaciones de las autoridades nacionales. Se aconseja a la población que regularmente se lave bien las manos con agua y jabón y que solicite atención médica ante la aparición de algún síntoma gripal.

- La OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni el cierre de fronteras y se seguirá informando periódicamente de la situación en su sitio web.

Situación Nacional:

- 4 casos confirmados.
- 2 casos probables.
- 5 casos sospechosos. En las últimas 24 horas no se han encontrado más casos sospechosos.

Actividades realizadas:

- Continua el monitoreo de Vigilancia epidemiológica en Fronteras Terrestres, Puertos y Aeropuerto Internacional.
- Investigación y monitoreo de contactos de casos sospechosos.
- Reunión de seguimiento con la comisión política de la CONAPREVIAR en la cual se llega a los siguientes acuerdos:

1. Las medidas implementadas continúan en vigencia hasta nuevo aviso.

2. Las autoridades de migración y del MSPAS intensificarán la vigilancia epidemiológica de toda persona

que ingresara a través de los puntos fronterizos terrestres, especialmente la frontera La Hachadura.

Información Importante:

Les recordamos que para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la Influenza o gripe, con gusto le atenderemos en el teléfono amigo del Ministerio de Salud **22211001** o al **22057219**, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y a Punto Seguro (ISSS) **22444777**.

Se tiene habilitado para todo el gremio médico el teléfono **2205-7325** para NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA INMEDIATA de cualquier caso sospechoso de acuerdo a las definiciones de

caso emitidas por OMS.

Más información en <http://www.mspas.gob.sv/>

Ultimo Sismo Sentido

Reporte del último sismo sentido

Fecha: **Lunes 04 de mayo de 2009**

Hora: **15:47 horas**

Localización: **En en municipio de Juayua, Sonsonate**

Profundidad: **5 Km.**

Magnitud: **3.4**

Intensidad **III en Juayua, Sonsonate**

Mas información en: www.snet.gob.sv

Se instala Cámara Térmográfica en Aeropuerto

Jueves 30 de abril de 2009

El Ministerio de Salud, ha instalado en el área de Migración del Aeropuerto Internacional de Comalapa, una CAMARA TERMOGRAFICA, que permite la detección de casos febriles entre los pasajeros. Este aparato único en aeropuertos de la región centroamericana, cuenta con un Sistema de Control y Monitoreo de Temperatura en el cuerpo humano, y proporciona imágenes térmicas del cuerpo humano a distancia, comparándose con una fuente de calibración extremadamente precisa, de alta velocidad de unos 30 ajustes por segundo, logrando una medición exacta de la temperatura del cuerpo; detecta la temperatura por diferencias de radiación infrarroja entre el aglomerado de personas circulando, es rápida y no requiere contacto directo con la persona.

La cámara fue adquirida con fondos del gobierno de Taiwán, por un monto de \$ 51, 627 dólares, tras la firma de un convenio en diciembre del año 2008.

Mas información en <http://www.mspas.gob.sv>

Boletín N° 4 – CONAPREVIAR

BOLETÍN N° 4

29 de abril 2009, 14 horas

Situación Nacional:El sistema de vigilancia del país ha notificado 3 casos sospechosos de influenza porcina, 2 masculinos de 18 años de edad y 1 femenino de 23 años, todos procedentes del municipio de la Libertad, han presentado sintomatología leve, y están

en observación domiciliaria, y en proceso de investigación, 1 de los sospechosos procedente de México, y los otros son contactos de personas procedentes de dicho país.

Más información o consultas sobre medidas de prevención de la Influenza o gripe, llame al teléfono amigo del Ministerio de Salud 22211001 o al 22057219, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y a Punto Seguro (ISSS) 22444777. 0 en nuestro su sitio web http://www.mspas.gob.sv/influenza_porcina/

OMS Eleva nivel de alerta a Fase 5

Se eleva el nivel de alerta de pandemia de gripe desde la actual fase 4 a la fase 5

29 de abril de 2009

Sobre la base de la evaluación de todas las informaciones disponibles, y después de realizar varias consultas con expertos, la Directora General de la OMS ha decidido elevar el nivel de alerta de pandemia de gripe desde la fase 4 a la fase 5. La Directora General hizo hincapié en que en estos momentos las medidas eficaces y esenciales son la elevación de la vigilancia, la detección y el tratamiento precoces, y el control de la infección en todos los centros de salud.

Más información en <http://www.who.int/es/>

Boletín N° 3

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CONAPREVIAR

Boletín N° 3

28 de abril 2009, 14 horas

Países con identificación de Casos de Influenza Porcina:

La alerta Pandémica de la OMS, continua en fase 4, los países continúan confirmando casos por el virus de la Influenza Porcina A H1N1. Además de México, Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña, al día de hoy se incluyen Nueva Zelanda, Israel a los países que reportan casos confirmados y suman un total de 250 casos. Continúan con casos sospechosos Guatemala, Costa Rica, Brasil, Perú, Colombia, Chile y Corea del sur.

A la fecha México registra un total de 1995 casos sospechosos, 172 casos confirmados, aunque las muertes relacionadas con el brote han ascendido a 152, continúan siendo 20 confirmados por el virus identificado, se han incrementado a 24 de 32 los estados que han reportado casos sospechosos. Entre los estados más afectados continúan: Distrito Federal, San Luis Potosí, Tlaxcala, Baja California, Veracruz, Oaxaca. Además al cierre de las escuelas de todo México, se incorporan los clubes deportivos, gimnasios, cines, teatros y todo lugar de concentración de personas, los restaurantes solamente pueden servir comida para llevar. Estas medidas de prolongan hasta el 6 de mayo.

Estados Unidos confirma 64 casos, 45 procedentes de New York, 9 de California, 6 de Texas, 2 de Kansas y 1 Ohio. España confirma 2 casos, Gran Bretaña 2 casos, Nueva Zelanda 3 casos, Israel 1 caso y Canadá 6 casos. (Fuente: Alertas Epidemiológicas de la OMS, vol. 6, No. 13 27 abril y conferencias de prensa transmitidas a través de CNN)

Indicaciones de la OMS:

- La Directora General ha recomendado que no se cierren las fronteras ni se impongan restricciones a los viajes internacionales. Se ha considerado prudente que las personas que estén enfermas retrasen los viajes internacionales y las que presenten síntomas después de un viaje internacional reciban atención médica.
- La OMS facilitará el proceso de desarrollo de una vacuna eficaz contra el virus A(H1N1).
- La Directora General ha subrayado que todas las medidas se deberían ajustar a la finalidad y el alcance del Reglamento Sanitario Internacional. Fuente: sitio Web de la OMS.

Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la Influenza o gripe, llame al teléfono amigo del Ministerio de Salud 222-11001 o al 2205-7219, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777.

<http://www.mspas.gob.sv/> _

Boletín N° 2 – CONAPREVIAR

Sistema Nacional de Salud

CONAPREVIAR

Boletín de Prensa N° 2

27 de abril de 2009, 14:00 horas

Ante la Epidemia de influenza porcina, se ha identificado al virus de la Influenza Porcina A H1N1, se reporta la siguiente situación internacional:

La Alerta Pandémica de la OMS, se encuentra actualmente en fase 4. México, Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña, son los países que reportan casos confirmados. Casos sospechosos han sido reportados por Guatemala, Brasil, Perú, Colombia, Nueva Zelanda, Israel.

A la fecha México registra un total de 1,995 casos sospechosos, 172 casos confirmados, y de un total de 149 muertes relacionadas con el brote, 20 han sido confirmadas, 19 de 32 estados han reportado casos, entre los estados más afectados: Distrito Federal, San Luis Potosí, Tlaxcala, Baja California, Veracruz, Oaxaca. Como medida de control se han cerrado las escuelas de todo México hasta el 6 de mayo.

Estados Unidos confirma 40 casos, 28 procedentes de una escuela de New York, 7 de California, 2 de Texas, 2 de Kansas y 1 de Ohio. España confirma 1 caso y Gran Bretaña 2 casos.

Mas Información sobre medidas de prevención de la influenza o gripe, llame al 2221-1001 en horario de 7:30 am a 5:30 pm de lunes a viernes y el sábado 7:30 am a 3:30 pm.

<http://www.mspas.gob.sv/>

Que es la Influenza

¿Qué es la influenza?

Enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus extremadamente contagioso, existen tres tipos diferentes de virus (A, B, C) los cuales pueden mutar (cambiar), y existen varios subtipos. Es importante porque afecta a todas las edades, y en mutaciones importantes del virus suele causar complicaciones graves e incluso la muerte en un gran número de personas, frecuentemente niños y ancianos.

¿Es lo mismo el resfriado común que la influenza?

No; aunque ambas son enfermedades respiratorias agudas y tienen síntomas comunes, el microorganismo que causa la Influenza es diferente al que causa el resfriado o gripe común.

¿Cómo se contagia la influenza?

De persona a persona a través de las secreciones de nariz y boca (toser, estornudar, hablar, cantar) o por contacto directo (las manos, cuando el enfermo no se las lava, los besos). Es muy contagiosa (3-7 días una vez que inician los síntomas) y de mayor riesgo cuando ocurre en lugares cerrados (Guarderías infantiles, escuelas, asilos, entre otros). Se estima que ante una epidemia esta podría recorrer el mundo en un periodo de 3 a 6 meses.

¿Cuáles son los signos o síntomas para sospechar de influenza?

- Fiebre intensas y mayor de 38° C.
- Tos frecuente e intensa.
- Dolor de cabeza.
- Falta de apetito.
- Congestionamiento nasal.
- Malestar general.

¿Cómo se realiza el diagnóstico de influenza?

Es necesario que un médico lo estudie para realizar un examen clínico detallado e investigue antecedentes de otros enfermos, contactos y viajes. El diagnóstico se realiza mediante la identificación del virus en secreciones de nariz o laringe

(aislamiento viral) durante las primeras 24-72 horas de iniciada la enfermedad, o mediante el estudio de sangre para identificar anticuerpos.

¿La influenza se puede complicar?

Sí, un cuadro de influenza no tratado adecuadamente o asociado a otra enfermedad no controlada puede generar complicaciones, principalmente respiratorias (otitis, sinusitis, rinitis, neumonía, bronconeumonía, laringitis obstructiva), cardíacas o incluso la muerte, esto se observa frecuentemente cuando ocurren grandes brotes o epidemias. Es necesario vigilar a los niños ya que si reciben tratamiento con ácido acetilsalicílico pueden presentar encefalitis.

¿Existe tratamiento para la influenza?

La influenza es causada por un virus, para los cuales no existe tratamiento, sin embargo hay medicamentos que hacen la enfermedad más soportable, la acorta y disminuye los síntomas, siempre y cuando se administren durante las primeras 48 horas de la enfermedad. Los medicamentos son de uso delicado, sólo el médico está capacitado para determinar si deben administrarse a un paciente, ya que no están exentos de efectos secundarios.

¿Cómo se puede prevenir la influenza?

Existe una vacuna que se ha referido como la mejor forma de prevenir la Influenza, ésta se prepara cada año considerando los tipos de virus circulantes en el mundo, es bien tolerada pero no debe aplicarse a personas con alergia a las proteínas del huevo, con antecedente de reacción grave a la vacuna o que hubiera padecido Síndrome de Guillain-Barré (seis semanas antes de la vacunación).

Recomendaciones a la población en general

1. Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria.
2. No saludar de beso ni de mano.
3. No compartir alimentos, vasos o cubiertos.

4. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, las oficinas y en todos los lugares cerrados.
5. Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos u objetos de uso común.
6. En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, tos, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, se deberá de acudir de inmediato a su médico o a su unidad de salud.
7. Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
8. Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña).
9. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
10. Evitar exposición a contaminantes ambientales.
11. No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos.
12. Acudir al médico inmediatamente si se presentan los síntomas.

¿Qué medidas se recomiendan para los enfermos de influenza?

1. Permanecer en casa, evite acudir a centros de trabajo, escuelas o lugares donde exista concentración de personas (teatros, cines, bares, autobuses, discotecas, fiestas, etc). Esto evitará que otros se infecten a través de usted.
2. Cúbrase boca y nariz con un pañuelo al hablar, toser, estornudar. Esto evitará que las personas a su alrededor se enfermen.
3. Evite tocarse ojos, boca y nariz ya que el virus se disemina cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.
4. La influenza se puede prevenir mediante la aplicación de una vacuna que se prepara según el tipo de virus circulante en el mundo), es necesario vacunarse cada año.
5. Evite el polvo, humo del tabaco y otras sustancias que pueden interferir con la respiración y que hace a los niños más propensos a enfermarse.
6. Utilizar cubre bocas, tirar el pañuelo desechable en una bolsa de plástico.
7. Una vez transcurridas 24 horas sin ningún síntoma, se puede regresar a las labores habituales.

Decreto de Emergencia Sanitaria

El Sistema Nacional de Salud
CONAPREVIAR
BOLETIN DE PRENSA 1

26 de abril 2009, 17 horas

Ante la situación de emergencia de casos reportados de influenza en México, Estados Unidos y Canadá, la declaratoria de Emergencia de Salud Pública Internacional de la Organización Mundial de la Salud y ante la inminente llegada de dicha enfermedad a nuestro país, el Sistema Nacional de Salud **decreta Emergencia Sanitaria**, por lo que se ha activado el Plan Contingencial Contra la Influenza.

Mas Información sobre medidas de prevención de la influenza o gripe, llame al 2221-1001 en horario de 7:30 am a 5:30 pm de lunes a viernes y el sábado 7:30 am a 3:30 pm.

<http://www.mspas.gob.sv/>

Lanzamiento de Plan Invernal 2009

La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES, realizó este miércoles 22 de abril el lanzamiento del PLAN INVERNAL 2009, como parte de los preparativos para responder a emergencias que se puedan presentar en esta época invernal 2009, en las que la coordinación entre los diferentes actores de respuesta, coordinación y apoyo juega un papel fundamental en los procesos gestión de las eventos.

Según pronósticos preliminares se podrían presentar temporales de moderados a fuertes en los meses de Junio (1), Septiembre (1) y Octubre (1).

Se han actualizado el listado de comunidades con alguna susceptibilidad ante Inundaciones (773 comunidades) y Deslizamientos (723 comunidades) en todo el territorio Nacional, así como la actualización del Sistema de Albergues (1,187 Albergues), para su posible uso en caso de emergencias.

Entre las estrategias para la respuesta se encuentra la articulación de las Comisiones Técnicas Sectoriales, responsables de coordinar por su especialización distintos rubros en este plan como lo son: CTS de Servicios de Emergencias, que es coordinada por el Cuerpo de Bomberos; CTS de Seguridad, coordinada por la Policía Nacional Civil; CTS de Salud, coordinada por el Ministerio de Salud; TCS de Infraestructura y Servicios Básicos, coordinada por el Ministerio de Obras Públicas; CTS de Logística, que la coordina la Fuerza Armada y CTS de Albergues que la coordina el

Ministerio de Gobernación.

Todas las anteriores Comisiones realizarán sus operaciones en salas de situación de Crisis en coordinación y dirección de la Dirección General de Protección Civil.

Para más información puede consultar el Plan Invernal 2009.

Simulación Regional de Pandemia

**Protección Civil y Comando Sur de los Estados Unidos en
Ejercicio Regional por simulación de Pandemia de Influenza Aviar**

San Salvador 17 de abril de 2009

El Sistema Nacional de Protección Civil, en conjunto con el Comando Sur de Los Estados Unidos midió hoy su capacidad de respuesta al desarrollar una simulación de pandemia por influenza aviar que afecta todo el territorio nacional en el marco del ejercicio regional denominado FAHUM 2009.

El Director General de Protección Civil, Coronel Jorge Barahona, explicó que la iniciativa pretende medir la capacidad de respuesta ante una emergencia de tal magnitud.

En la simulación, participó personal de las entidades que forman el Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador: Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Fuerza Armada, Ministerio de Salud, PNC, entre algunas.

DATOS DEL SIMULACRO:

El virus se genera en Suramérica, principalmente en los países de Argentina, Chile y Brasil, las entidades de salud emiten la alerta a toda Latinoamérica a fin de crear un filtro que evite que personas contagiadas con el virus lo propaguen a otras regiones que no han sido afectadas.

La CONAPREVIAR esta mandando la información respectiva desde su centro de operaciones en el Ministerio de Salud, un equipo Epidemiológico de dicha cartera de estado se encuentra en total coordinación con las entidades de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil con el objetivo de responder con eficiencia ante un caso real.

Para este año el ejercicio regional FAHUM cuenta con la participación de 26 países de Centroamérica y del Caribe y se desarrolla en un marco cívico-militar, liderado por los representantes de los Sistemas Nacionales de cada país, el ejercicio se desarrollara en tres fases con objetivos claros de entrenamiento.

El objetivo de este ejercicio es fortalecer los mecanismos regionales de ayuda mutua ante desastres en Centroamérica y el Caribe, así cada país podrá evaluar los procedimientos por separado.